GUTE RATSCHLÄGE & PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Farbgrundierte Produkte 154
Colour 154
RAL Farben 154
Nachbehandlung und Pflege 155
Holz ist ein Naturmaterial 155
Druckimprägnierte Produkte 156
Unbehandelte Produkte 156
Produkte aus Lärchenholz 156
Naturprodukte 157
Wartungsfreie Produkte 157
Umwelt - FSC 158
Qualität 158
Wissenswertes 159

FARBGRUNDIERTE PRODUKTE

Viele unserer Produkte werden mit einem wasserbasierten Holzschutzmittel in verschiedenen Farben farbgrundiert. Die Farbgrundierung beinhaltet aktive Substanzen die Schimmelangriff vermeiden sollen. Somit ist Ihr Produkt gut ausgerüstet, um dem wechselnden Klima Stand zu halten. Die gemalten Oberflächen sollten regelmässig kontrolliert und gesäubert werden. Bei korrekter Wartung verlängern Sie die Lebensdauer und vermeiden Schimmel- und Algenbildung. Die Positionierung im Garten mitsamt der Bewitterung oder Himmelsausrichtung haben einen grossen Einfluss auf die Haltbarkeit der Oberflächenbehandlung. Grundsätzlich werden Hirnholzenden und waagerechte Flächen häufiger angegriffen, sodass Risse auftreten oder Anstriche abblättern können.

Bitte beachten: Bei Nachbehandlung von teak und graubrauen Oberflächen wird der Anstrich deckender erscheinen, als die ursprüngliche Farbgrundierung. Probeanstrich an einer nicht sichtbaren Stelle ist empfehlenswert. Um die Transparenz zu wahren, kann die Farbe mit bis zu 30% Wasser verdünnt werden.

Nuancenunterschied zwischen den Pfosten und Zäunen kann leider verstärkt bei den Farbtönen weiss, teak und graubraun vorkommen.

Nachbehandlung und Pflege:
1. Neues Holz: Staub/Schmutz vor der Nachbehandlung sorgfältig entfernen
2. Bewittertes Holz/beginnendes Abblättern: Schleifen Sie die Farbe bis auf das rohe Holz ab. Die staubfreie, saubere Oberfläche sollte mit einer Imprägnierungsgrundierung behandelt werden, damit das Holz in der Tiefe vor Fäulnis/Pilz geschützt ist. Nach der Grundierung ist das Holz für die Oberflächenbehandlung bereit.

Um das beste Ergebnis zu erlangen, empfehlen wir Ihnen PLUS Colours, oder ein ähnliches Produkt, das den gleichen qualitativen Anforderungen entspricht, zu benutzen.

COLOUR ZUR NACHBEHANDLUNG UND PFLEGE

Lasurfarbe 3/4L	Eigenschaften	Art.Nr.	Fr.
Weiss	Deckend	19816-13	39,50
Creme	Deckend	19816-14	39,50
Schwarz	Deckend	19816-15	39,50
Anthrazit	Deckend	19816-16	39,50
Teak	Transparent	19816-17	39,50
Graubraun	Transparent	19816-18	39,50
Farblos	Transparent	19816-9	39,50

3/4 L ausreichend für 5-6 m^2 - Wasserbasiert

RAL FARBEN ZUR NACHBEHANDLUNG

-12	Treibholz	Sonderlasur (ähnlich RAL 7038)
-13	Weiss	Sonderfarbton (ähnlich RAL 9010)
-14	Creme	Sonderfarbton (ähnlich RAL 9001)
-15	Schwarz	Sonderfarbton (ähnlich RAL 9005)
-16	Anthrazit	Sonderfarbton (ähnlich RAL 7016)
-17	Teak	Sonderlasur (ähnlich RAL 1006)
-18	Graubraun	Sonderlasur (ähnlich RAL 7023)

RAL Farben sind deckend. Angage der RAL Nummern dienen lediglich als Orientierung und der vereinfachten Darstellung

NACHBEHANDLUNG UND PFLEGE

Wir möchten gerne sicherstellen, dass Sie langfristig an Ihrem Zaun, den Möbeln oder den anderen PLUS Produkten, die Sie von uns erworben haben und jetzt in Ihrem Garten stehen, Freude haben!
Holz ist ein Naturprodukt, das vom Wind und Wetter beeinflusst wird – dagegen können wir nichts tun. Aber wir können Ihnen einige gute Tipps geben, mit denen Sie die Lebensdauer Ihres PLUS Produktes verlängern konnen.
Unsere Faustregel ist: Alle Holzprodukte die Sie bei PLUS erwerben, müssen nachbehandelt werden! Einige Produkte liefern wir mit einer wertigen Erstbeschichtung. Dies ist aber nur eine Basis, die Sie selbst weiter schützen und nachbehandeln müssen.

HOLZ IST EIN NATURMATERIAL

RISSE UND SPALTEN
Holz arbeitet je nach Wind und Wetter. Daher treten Risse oder Spalten im Produkt auf - es beeinflusst jedoch nicht die Struktur oder Stärke Ihres Produktes - und manchmal kann sich der Riss nach einiger Zeit wieder zusammenziehen.

HARZAUSTRITTE
Je nach Holzsorte werden zeitweise Harzaustritte vorkommen. Dies ist ein völlig normaler Prozess, der auf keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekrazt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.

GRÜNE FLECKEN
Auf Grund der Kupferinhalte der chromfreien Kesseldruckimprägnierung kann ein grünlicher Schimmer und kleine Ablagerungen im Astbereich zu sehen sein. Der grünliche Schimmer wird durch die Einwirkung von Sonnenstrahlen gemindert.

ASTDURCHSCHLÄGE
Astdurchschläge sowie gelbliche Flecken können vorkommen. Dies ist ganz natürlich und kann mit leichtem Schleifen und einer passenden Nachbehandlung abgeholfen werden. Evtl. späteres Ausblühen kann vorkommen.

"STREIFENBILDUNG"
Auf den kesseldruckimprägnierten Planken kann es zu visuellen Streifenbildungen auf der einen Seite des Brettes kommen. Dieser Nuancenunterschied wird mit der Zeit verschwinden.

Keine der oben genannten Veränderungen an Ihrem Holzprodukt schadet dem Holz. Daher sind diese auch kein Reklamationsgrund und vom Umtausch ausgeschlossen . Dies gilt auch für Spuren die von der Verpackung, Schrauben oder Ähnlichem aufgetreten sind. Lesen Sie die folgenden Seiten um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt optimal und wie empfohlen schützen und nachbehandeln.

DRUCKIMPRÄGNIERTE PRODUKTE

Die Druckimprägnierung ist eine effektive Behandlungsmethode, durch die die Lebensdauer des Holzes wesentlich verlängert wird. PLUS verwendet ausschliesslich zugelassene, chromfreie Imprägniermittel, die den EU-Umweltanforderungen entsprechen.

Nachbehandlung und Pflege
Sie können die Endbehandlung mit Holzöl oder Farbe durchführen. Um das beste Ergebnis für eine lange Haltbarkeit zu erreichen, sollten Sie das trockene Produkt direkt nach der Montage endbehandeln.

1. Neues Holz:
Entfernen Sie vor der Nachbehandlung Staub und Schmutz, beispielsweise mit einer Bürste. Danach behandeln Sie das Holz mit einem Holzöl, einem Imprägniergrund oder einem Anstrich.

2. Bewittertes Holz:
Holz das eine silbergraue Patina angesetzt hat, oder dunkel und mitgenommen aussieht, muss vor der Behandlung geschliffen und gereinigt werden. Danach kann mit einem Holzöl oder einem Anstrich nachbehandelt werden. Mit einem Oberflächenschutz verlängern Sie die Haltbarkeit Ihres Holzes im Freien. Gleichzeitig wird die natürliche Rissbildung verringert und ein Angriff von Schimmel und Algen gehemmt.

UNBEHANDELTE PRODUKTE

Schützen Sie die Holzoberfläche Ihres Naturproduktes. Verwenden Sie Holzöle, Lasuren oder deckende Farben, um eine längere Haltbarkeit/Widerstandsfähigkeit zu erreichen. Wir empfehlen die PLUS Imprägnierungsgrundierung und die Originalfarbtöne aus der Serie PLUS Colours.

Nachbehandlung und Pflege:

1. Neues Holz
Vor oder unmittelbar nach der Montage behandeln. Entfernen Sie Staub und Schmutz von der Oberfläche. Folgen Sie den Verarbeitungshinweisen des Herstellers. Ggfs. wiederholen Sie die Arbeitsgänge bis das Wunschergebnis erreicht ist. Nachpflege je nach Bewitterung.

2. Bewittertes Holz
Silbergrau patiniertes, nachgedunkeltes oder verschmutztes Holz ist vorab anzuschleifen und gründlich zu reinigen. Danach erfolgt ein Anstrich mit einem Fungizidhaltigen, pigmentierten Produkt.

PRODUKTE AUS LÄRCHENHOLZ

Auf Grund der grossen Kernholzanteile hat Lärchenholz eine längere Lebensdauer als Kiefer oder Fichte. Jedoch ist diese Lebensdauer nicht länger als bei druckimprägniertem Kiefernholz. Produkte aus Lärchenholz werden mit einem Fungizidhaltigem Holzöl grundiert geliefert und sollten sofort nach der Montage nachbehandelt werden. Die Pigmentierung der Lärche bleicht durch die UV-Strahlen aus und mit der Zeit „brennt" der Oberflächenschutz weg. Die Ölbehandlung beugt den natürlichen Abbauprozess vor. Wird das Produkt nicht mit Öl behandelt, bekommt die Oberfläche mit der Zeit eine natürliche silbergraue Patina. Farbänderungen sind kein Reklamationsgrund. Regelmässiges reinigen entfernt Sporen und Nährstoffe von der Oberfläche, beugt die Schimmel- und Algenbildung vor. Eine kontinuierliche Nachbehandlung verlängert die Lebensdauer des Produkts. Lärchenholz hat wie andere Holzprodukte auch eine Tendenz dazu Risse und Spalten zu entwickeln.

Nachbehandlung und Pflege
Das Produkt gründlich mit einem chlorhaltigen Universal-/Holzreiniger säubern. Lassen Sie den Reiniger mindestens 30 Min. einwirken. Evtl. muss der Vorgang wiederholt werden. Hierbei werden die Schimmelbakterien, die das Produkt verfärbt haben abgetötet. Beachten Sie die Herstellerhinweise!

Das getrocknete Produkt muss eine Nachbehandlung mit einem Fungizidhaltigen Holzöl erhalten. Beispielsweise mit Farbpigmenten in teak. Das gibt ein schönes Aussehen und schützt vor erneutem Schimmelbefall. Lärchenholz ist vorgetrocknet, neigt aber auch zur Rissbildung. Diese sind unvermeidlich und haben keinen Einfluss auf die Stabilität. Verpackungs- oder Transportspuren sind kein Reklamationsgrund.

NATURPRODUKTE / WEIDE

Da die Weide ein Naturprodukt ist, kann es bei den einzelnen Zäunen zu Farbunterschieden kommen. Die Unterschiede werden im Laufe der Zeit durch die Einwirkungen von Witterungseinflüsse ausgeglichen und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Verpackungs- oder Transportspuren sind kein Reklamationsgrund. Mit der Zeit kann die Weide eine natürliche silbrig graue Patina bekommen. Weidenprodukte werden aus frischen, kräftigen Herbstsprösslingen hergestellt. Diese werden 1-2 Monate getrocknet und danach gekocht. Das Kochen verhindert, dass die Weide erneut keimt.

Nachbehandlung und Pflege
Grundbehandlung ist werkseitig bereits mit einem Fungizidhaltigen Holzöl erfolgt. Der Zaun sollte direkt nach der Montage nachbehandelt werden. Zur Nachbehandlung empfehlen wir PLUS Colours Pflegeöl mit Fungiziden. Widerholen Sie die Nachbehandlung jährlich.

WARTUNGSFREIE PRODUKTE

WPC

Wir haben mehrere Produkte die aus WPC hergestellt sind. WPC ist ein Material, das aus mindestens zwei oder mehreren Komponenten zusammengesetzt ist. Unser WPC besteht aus 50% recyceltem Holz, 35% recyceltem Kunststoff und 15 % Bindemitteln. Die Zusammensetzung aus diesen drei Komponenten trägt dazu bei, dass Sie eine minimale Wartung haben – sozusagen fast wartungsfrei. Es ist zu erwarten, dass die Farbe das erste Jahr um 10% verblasst.

Nachbehandlung und Pflege
Wartungsfrei, muss nur mit einer Bürste und Wasser gesäubert werden.

MÖBELPLANKEN IN RECYCELTEM KUNSTSTOFF

Als eine Alternative zu Holzplanken bieten wir Planken aus recyceltem, durchgefärbtem Kunststoff an. Um die Planken zu verstärken, sind diese auf der Unterseite mit einer Stahlverstärkung versehen. Der Kunststoff kann sich bei Temperaturen von 20-40 Grad von 2,6 bis hin zu 5,2 mm pro Meter ausweiten. Die Planken erweitern sich bei Wärmeeinfluss und ziehen sich danach wieder zusammen bei normaler Temperatur. Die Planken sind farbecht, können jedoch mit der Zeit eine matte Oberfläche bekommen. Plankenne er UV-stabiliseret. Die Planken sind UV-stabilisiert. Alle Planken sind splitterfrei und es gibt keine Risse oder Spalten.

Nachbehandlung und Pflege
Wartungsfrei - säubern mit Wasser. Wir gewährleisten eine Garantie von 10 Jahren.

POLYRATTAN

Trend und Cubic Rahmenzaun wird aus dem Kunststoffmaterial "Polyrattan"(PE-Rattan-Band) hergestellt. Das Material ist stabil und gegenüber Schmutz/Algen widerstandsfähig und somit sehr pflegeleicht. Aufgrund der UV-Strahlung durch die Sonne und der übrigen Witterungseinflüsse, ist im Laufe der Zeit mit einem gewissen Ausbleichen zu rechnen.

Nachbehandlung und Pflege
Polyrattan kann mit Seifenwasser und einer weichen Bürste gewaschen werden.
Mit klarem Wasser nachspülen.

FEUERVERZINKTE TEILE

Feuerverzinkung schützt vor Rost. Eine Verzinkung gibt Metallteilen eine rustikale Optik, wobei verschiedenartige Rauheiten, Muster und Farben in der Oberfläche auftreten können. Mit der Zeit wird die Oberfläche mattgrau, jedoch ist auch weiterhin der Schutz durch die Verzinkung aktiv.

Nachbehandlung und Pflege
Die Teile können nach Bedarf mit einer weichen Bürste und normalem Seifenwasser gereinigt werden.

KUNSTSTOFF- UND GUMMITEILE

Mit sauberem, warmen Wasser und Seife reinigen. Lauwarmes Wasser benutzen, da warmes Wasser Farbteile beschädigen kann. Farbteile können im Laufe der Zeit eine milchig-weisse Tönung annehmen.

PLUS HANDELT UMWELTBEWUSST

Es ist uns wichtig, die Natur und Umwelt zu schützen. Daher ist PLUS seit vielen Jahren FSC-zertifiziert.®

FSC steht für nachhaltige Forstwirtschaft. Dass bedeutet beispielsweise, dass kein Raubbau betrieben wird, sondern nur so viel Holz geerntet wird, wie auch tatsächlich nachwächst. Das Tiere und Pflanzen geschützt werden, die Menschen eine Ausbildung, eine Schutzausrüstung und ein ordentliches Einkommen erhalten. Nur so kann der Ökoraum geschützt und die Bedürfnisse der nachfolgenden Generationen berücksichtigt werden.

Achten Sie auf unsere FSC-gekennzeichneten Produkte und leisten Sie Ihren Beitrag. Das gibt Ihnen die Sicherheit, unsere FSC Produkte mit gutem Gewissen kaufen zu können.

FSC
www.fsc.org
FSC® C028526
The mark of responsible forestry

QUALITÄT

PLUS GARANTI FOR KVALITET

PLUS QUALITÄT
Bei PLUS ist es nicht notwendig mit extra Garantien. PLUS ist Garantie für sich selbst. PLUS sichert die Qualität vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Wir wählen zertifizierte Rohstoffe, FSC-zertifiziertes Holz und sichern im Ganzen eine gute Materialqualität. Wir arbeiten mit guten Produzenten zusammen, wo garantiert wird, dass wir die bestellte Qualität erhalten. Es soll einfach und bequem für unsere Kunden sein.

Wenn das Produkt beim Kunden angekommen ist, ist es weiterhin unsere Verantwortung, dass es einfach ist. Deshalb haben wir einfache Montageanleitungen und unsere Kunden können Hilfe bei PLUS' eigenen YouTube-Kanal finden, wo man inspiriert und praktische Lösungen finden kann. Für uns ist es wichtig, dass wir liefern was gebraucht wird. Unsere Sets sind komplette Lösungen, klar für die Montage und für den Gebrauch. Bei PLUS tragen wir Verantwortung für Produkte und die gesamte Lieferkette. Wir sind ein solides Unternehmen mit mehr als 75 Jahren Erfahrung und wir sind auch morgen für Sie da.

PLUS GARANTI FARVEÆGTHED

PLUS FARBECHTHEIT
Ihre Garantie dafür, dass Ihr PLUS Produkt für lange Zeit die Farbe behält. Die Farbe verändert sich um max. 10%.

WISSENSWERTES...

Wir liefern schnell, einfach und unkompliziert
Fragen Sie Ihren Händler nach den Liefermöglichkeiten und Lieferzeiten.

Neuheiten
Nach Registrieren auf www.plus.dk und bekommen Sie laufend aktuelle Informationen, Tipps und Tricks für Ihren Garten. Wir folgen den Jahreszeiten und helfen Ihnen mit Rat und Anleitungen, wie Sie Ihren perfekten Garten halten können.

Wir sind nur ein Klick entfernt!
Auf www.plus.dk finden Sie alle unsere Produkte, können Inspiration, Tipps und Tricks für Ihren Garten erhalten und Ihren PLUS Händler ganz in Ihrer Nähe ausfindig machen.

Preise
Alle Preise in diesem Katalog sind unverb. empf. Endverkaufspreise einschl. MwSt., exkl. Liefer-/ Montagekosten und gelten ab 1. Januar 2019. Druckfehler, Preis- und Konstruktionsänderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Verfügbarkeit der Waren kann nicht garantiert werden.

Geben Sie uns ein LIKE!
Auf unserer Facebookseite PLUS Dänemark finden Sie Updates, gute Ratschläge, Inspiration und zeitglich auch Möglichkeiten an Preisausschreiben teilzunehmen. Folgen Sie uns – dann gibt es nichts mehr, was Sie aus der dänischen Gartenwelt verpassen.

Folgen Sie uns auf Instagram
Wir möchten gerne unsere Passion mit Ihnen auf Instagram teilen. Finden Sie uns unter 'design_by_plus', teilen Sie Ihre Bilder mit uns, kommentieren Sie und erhalten Sie zeitgleich Inspiration und Ideen für genau Ihren Garten.

Beratung und Anleitungen
Gehen Sie auf YouTube und suchen Sie uns unter 'PLUS Danish Garden Design'. Dort finden Sie Videos, die Ihnen bei der Montage Ihres PLUS-Produktes behilflich sein können.

Benötigen Sie Garteninspiration?
Besuchen Sie uns auf Pinterest, wo wir zahlreiche Bilder auflegen und eine vielzahl von Möglichkeiten, Ihren Garten mit PLUS Produkten zu verschönern, zeigen.



PLUS.DK

CH 02/19 - Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Endverkaufspreise einschl. MwSt, exkl. Liefer-/Montagekosten und gültig bis 31.12.2019. Druckfehler, Preis- und Konstruktionsänderungen und Irrtümer sind vorbehalten. Die Verfügbarkeit der Waren kann nicht garantiert werden.

PLUS A/S · Ådalen 13B · DK-6600 Vejen · www.plus.dk

FSC www.fsc.org MIX Papir fra ansvarlige kilder FSC® C012075